

SULKY®

Kissenhülle „Vögel“



VERWENDETE PRODUKTE

Garn:

Gütermann SULKY Rayon 40: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.

Stabilisator:

Gütermann SULKY Totally Stable: ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.

Gütermann SULKY Thermofix: miteinander verbundene Klebefasern zum Aufbügeln von Applikationen.

© copyright Gunold GMBH / Stefanie Geppert

Material

- 1 Spule **Rayon 40** in Türkis / Farb-Nr.1252
- 1 Spule **Rayon 40** in Gelb / Farb-Nr.1067
- 0,50 m **Totally Stable** (Rollenbreite 50 cm)
- 0,30 m **Thermofix** (Rollenbreite 50 cm)
- 1 Spule Gütermann Allesnäher in Weiß
- Aqua-Trickmaker

Stoff und Zuschnitt

1-mal 0,52 x 0,52 m weißen Stoff für Kissenvorderseite (Stoff 1)

2-mal 0,32 x 0,52 m weißen Stoff für Kissenrückteile (Stoffe 1)

0,30 m geblümter Stoff für Eckenbesatz, Flügel und große Rauten sowie Punkte (Stoff 2)

0,30 m getupfter Stoff für Eckenbesatz und Schwanz (Stoff 3)

0,10 m x 0,20 m Stoff 4 für vorderen Flügel und kleine Rauten sowie Punkte (Stoff 4)

weißer Stoffrest für Vogel-Körper (Stoff 5)

0,10 m x 0,10 m Stoff für Vogelkopf, Schnabel und Augen (Stoff 6)

So geht's:

Die einzelnen Elemente der Applikationen auf **Thermofix** abzeichnen und großzügig ausschneiden. Auf die Rückseite des entsprechenden Stoffes legen und aufbügeln. Zum Bügeln mit Silikon- oder Backpapier abdecken.

Orientiere dich bei der Verarbeitung der Stoffe an der Vorlage.

Nach dem Abkühlen die einzelnen Motive exakt an der Außenlinie ausschneiden.

Die Motive entsprechend der Vorlage auf die Kissenhülle aufbügeln.

Sticken/Kissenhülle

Das Totally Stable bügelst du unter das VT Kissen. Jetzt ist der Stoff so stabil, dass du ihn ganz einfach unter der Nähmaschine bewegen kannst und du brauchst den Stoff nicht in einen Stickrahmen einzuspannen.

Die Umrandung der einzelnen Motive wird mit einem kleinen Geradstich knappkantig festgesteppt.

Bei den Federn und dem Kopfschmuck arbeitest du mit der „freie Maschinentchnik“.

Dazu versenkst du den Transporteur deiner Nähmaschine und setzt wenn vorhanden, den Stopf-Fuß ein. Die Stichlänge ergibt sich durch die Geschwindigkeit, mit der du den Stoff führst und mit dem Fuß Gas gibst.



Mit dem Aqua-Trickmarker kannst du die Federn und den Kopfschmuck zeichnen. Falls du nicht ganz sicher bist, übst du am besten erst einmal auf einem Stück Papier.

Fädel Rayon 40 als Oberfaden ein, setze die Unterfadenspule ein und hole den Faden nach oben. Wenn du zweimal über Federn und den Kopfschmuck gehst, fallen kleine Unregelmäßigkeiten nicht so auf, sondern es sieht etwas künstlerisch aus.

Sprühe den Schriftzug mit etwas Wasser an, um die vorgezeichnete Linie zu entfernen.



Nähen/Kissen

Bügele jeweils 1 cm Nahzugabe (Längskante) beidseitig an den Schrägstreifen ein. Lege den Schrägstreifen längs zur Hälfte und steppe knappkantig die Außenkanten der Schrägstreifen zusammen.

Versäubere jeweils eine der Längskanten des RT Kissens mit einem Zick Zack oder Overlook - Stich, bügel 6 cm Nahtzugabe um und steppen diese mit einem Geradstich in einer Nahttiefe von 4 cm fest. Anschließen wird der Schrägstreifen als Bindeband jeweils mittig an den Umbruch festgesteppt.

Lege das Vorderteil des Kissens sowie die beiden Teile der Rückseite mit der Stoffinnenseite aufeinander und steppe die Außenkanten mit einem Geradstich zusammen.
versäubere die Außenkante des Kissens mit einem Zick Zack Stich oder Overlook – Stich.